



**Kurzbeschreibung der
Fileformate der Logfiles
von www.ecall.ch**



Beschreibung des OUT-Logfiles

Sie erhalten das Logfile als komprimierte Text-Datei im Zip-Format.
Wurden keine Meldungen versendet, so wird dies im Logfile entsprechend vermerkt.

Beispiel einer Textdatei:

```
8005961;30.07.01 16:01:46;Testmessage;8;test@dolphin.ch;079402xxxx;;1;Max Muster;  
8026104;31.07.01 10:44:33;Testmessage;8;test@dolphin.ch;079402xxxx;;1;Max Muster;
```

Felderdefinitionen

Die Felder sind mit Semikolon getrennt.

Feld 1: Referenz der Meldung

Referenz-Nr. vom eCall-System

Feld 2: Startdatum des Versandes

Zeitpunkt des Versandes

Feld 3: Meldung (optional)

Mitteilung an den Empfänger

HINWEIS: Die Mitteilung kann auf Wunsch im Logfile unterdrückt werden.

Feld 4: Resultatcode

Codes für den Sendestatus der Mitteilung:

- 1 => Am Versenden (SMS-Nachricht)
- 2 => Fehler, Auftrag wurde nicht weitergeleitet (SMS-Nachricht)
- 8 => Auftrag Erfolgreich versendet (SMS-Nachricht)
- 9 => Auftrag wartet auf Auslieferung (SMS-Nachricht)
- 10 => Auftrag konnte nicht Ausgeliefert werden (SMS-Nachricht)

- 33 => Auftrag Erfolgreich versendet, ohne Bestätigung (Sprach-Mitteilung)
- 35 => Fehler, Auftrag wurde nicht weitergeleitet (Sprach-Mitteilung)
- 36 => Auftrag Erfolgreich versendet und bestätigt (Sprach-Mitteilung)

- 41 => Auftrag Erfolgreich versendet (Fax-Mitteilung)
- 42 => Auftrag konnte nicht Ausgeliefert werden (Fax-Mitteilung)

Feld 5: Absender

Bestimmt den Auftraggeber einer Mitteilung, welche über eMail aufgegeben wurde

Feld 6: Empfänger

Bestimmt den Empfänger einer Mitteilung

Feld 7: Externe ID

Wenn vorhanden, wird die Externe ID des Auftraggebers angezeigt

Feld 8: Punkte

Zeigt die verbrauchte Punktzahl dieses Auftrages an

Feld 9: Empfängername

Zeigt den Namen des Empfängers, wenn dieser im eCall bekannt ist (Adressbuch, Gruppe).



Beschreibung des IN-Logfiles

Sie erhalten das Logfile als komprimierte Text-Datei im Zip-Format.
Wurden keine Meldungen empfangen, so wird dies im Logfile entsprechend vermerkt.

Beispiel einer Textdatei:

```
8005965;17.12.06 14:23:33;Testmessage;Test;2;079402xxxx;079402xxxx;test@dolphin.ch; Max Muster;;0;  
8005966;17.12.06 14:23:33;Testmessage;Test;2;079402xxxx;079402xxxx;test@dolphin.ch; Max Muster;;0;
```

Felderdefinitionen

Die Felder sind mit Semikolon getrennt.

Feld 1: Referenz der Meldung

Referenz-Nr. vom eCall-System

Feld 2: Startdatum des Empfanges

Zeitpunkt des Empfanges

Feld 3: Gesendete Meldung (optional)

Mitteilung an den Empfänger

HINWEIS: Die gesendete Meldung kann auf Wunsch im Logfile unterdrückt werden.

Feld 4: Empfangene Meldung (optional)

Antwort des Empfängers

HINWEIS: Die empfangene Meldung kann auf Wunsch im Logfile unterdrückt werden.

Feld 5: Resultatcode

Codes für den Empfangsstatus der Mitteilung:

- 1 => Warten auf Antwort
- 2 => Antwort erhalten
- 3 => Wartezeit abgelaufen
- 4 => SMS-Antwort an eCall nicht möglich
- 5 => SMS erhalten
- 6 => Fax erhalten
- 7 => FAX Fehler beim Empfang

Feld 5: Sende-Adresse

Adresse des Empfängers

Feld 6: eCall-Adresse

Von eCall verwendete Adresse

Feld 7: Antwort-Adresse

Adresse an die die Antwort gesendet wird

Feld 8: Antwort-Info

Info die in der Antwort mit übergeben wird

Feld 9: Externe ID

Wenn vorhanden, wird die Externe ID des Auftraggebers angezeigt

Feld 10: Punkte

Zeigt die verbrauchte Punktzahl dieses Auftrages an